兔子品種超圖鑑

從體型、毛色到毛質，
完整收錄 ARBA 公認的51品種資訊

町田修
著

井川俊彥
攝影

童小芳
譯



前言

時間過得真快，距離2014年在日本出版《兔子品種大圖鑑》以來，已經過了9年。我深感這期間兔子周遭的環境產生了莫大轉變。此外，日本各地的兔子專賣店與日俱增，有愈來愈多機會可看到純種兔，我認為人們對兔子作為寵物的認知度也有了大幅提升。

此外，過去9年期間，ARBA（美國家兔繁殖者協會）公認的品種數量從48種增加為51種。2016年新增了巧克力色中摻雜著白色毛為一大特色的中型品種「銀褐兔（Argent Brun）」；2020年加入有著荷蘭侏儒兔樣貌與英國斑點兔斑紋的小型品種「侏儒蝴蝶兔（Dwarf Papillon）」；2022年則是繼喜馬拉雅兔之後第2個圓柱型中型品種的「捷克霜紋兔（Czech Frosty）」成為ARBA第51個公認品種。此外，目前也有不少培育中的新公認品種與毛色，新品種包括絨毛垂耳兔、純藍毛兔（Blue Holicer，後於2023年成為第52個公認品種）、迷你加州兔等；新色則有荷蘭侏儒兔的香檳色、狐狸色、鸚鵡黃，澤西長毛兔的橙色，以及美國費斯垂耳兔的霜白色等，正在培育的新色不勝枚舉。

在此先為初次閱讀本書的讀者說明一下ARBA。ARBA是American Rabbit Breeders Association的縮寫，暫且翻譯成美國家兔繁殖者協會，此協會將總部設置在美國的伊利諾伊州，除了致力於兔子（寵物用與產業用）與天竺鼠（在美國稱作cavy，即豚鼠）的品種維護、改良與新品種培育外，還會管理血統登記並舉辦兔子展等。ARBA的前身是成立於1910年的National Pet Stock Association of America，如今在美國、加拿大與日本，以及泰國、新加坡與印尼等東南亞各國擁有2萬3000多名會員。日本大部分的兔子專賣店都有經手販售ARBA的公認品種，且每年都在日本舉辦ARBA的公認兔子展。該展覽會邀請來自美國的評審來評比，展出許多在日本孕育出的兔子。

在日本不可能看到所有ARBA的51個品種，能看到的品種應該不到20種，主要是像荷蘭侏儒兔與荷蘭垂耳兔這類小型的寵物用品種。我相信讀者可以透過本書邂逅不曾看過的兔子，並透過純種兔認識兔子所具備的魅力並產生興趣，從而逐步改善所有與兔子相關的生活環境與醫療。

最後，有一群著迷於兔子魅力的育種家投注長年歲月認真從事著各個品種的培育，倘若讀者能一邊翻頁一邊想像他們的身影，將會是筆者莫大的榮幸。



※本書是以2014年10月日本出版的《兔子品種大圖鑑》刪改而成。

Beautiful Rabbits



HARLEQUIN

Color-Magpie Black




HIMALAYAN

Color- Black



THRIANTA

Color-Standard



MINI SATIN

Color-Chocolate



Contents

前言 2

家兔的起源 10
兔子身體構造的基礎知識 15
體型的說明 18
兔子大小的比較 20
兔子的毛色 21
品種圖鑑的閱覽方式 29

51 個公認的兔子品種圖鑑



2016年以後
新註冊的3個品種 32
美洲兔 34
美國費斯垂耳兔 36
美洲黑貂兔 42
英國安哥拉兔 44
法國安哥拉兔 48
巨型安哥拉兔 54
緞毛安哥拉兔 56
比利時野兔 60
比華倫兔 62
海棠兔 64
布列塔尼亞小兔 66
加州兔 70
香檳兔 72
巨型格紋兔 74
美國金吉拉兔 76
巨型金吉拉兔 78
標準金吉拉兔 80
肉桂兔 82
奶油兔 84
道奇兔 86
侏儒海棠兔 92
英國斑點兔 94
佛萊明巨兔 100
佛州大白兔 106
小丑兔 108
夏溫拿兔 112
喜馬拉雅兔 114
荷蘭垂耳兔 116
澤西長毛兔 126
拉拿兔 134
獅子兔 136
英國垂耳兔 142
法國垂耳兔 148
迷你垂耳兔 152
迷你雷克斯兔 158
迷你緞毛兔 166
荷蘭侏儒兔 170
紐西蘭兔 180
柏魯美路兔 182
波蘭兔 184
雷克斯兔 188
維蘭特兔 192
緞毛兔 194
銀兔 198
銀狐兔 200
銀貂兔 202
黃褐兔 204
瑟銀塔兔 208

Rabbit Column

長毛種兔子毛髮
打結成毛氈狀與梳理作業 41
關於兔子的毛質類型 59
兔子由生到老的一生 91
亞洲兔子的實況 99
歐洲寵物用品的現況 105
新品種誕生的過程 125
兔子毛色獲得公認的過程 140
在日本誕生的兔子們 157
荷蘭侏儒兔的毛色 179
兔子跨欄大賽 191
兔子獨特的毛色名稱 207





更詳細了解關於兔子的血統與遺傳

去參觀兔子展吧！ 212
審查卡的閱覽方式 214
事先了解各部位的英文名稱 215
關於展示姿勢 216
複習一下！兔子的品種系統圖 218
關於穴兔的生態 224
血統為何物？ 228
關於兔子的血統書 230
血統書的閱覽方式 232
關於兔子的育種作業（繁殖） 234
配種的方式 237
適合配種的毛色
與應避免交配的毛色 242
兔子的毛色遺傳學 244
加強對品種的了解！
兔子用語辭典 250
INDEX 253
結語 254





家兔的起源

我們在寵物店或兔子專賣店中所看到的兔子，都是以歐洲穴兔這種野生穴兔品種改良而成。純種兔含括各種體型與性情的品種，但若追溯其祖先，最終皆會溯源至歐洲穴兔。本章節將試著逐步審視人類開始飼養野生穴兔並培育品種的過程。此外，希望讀者能多了解穴兔的習性，對自己身邊的兔子有更深入的理解（關於穴兔的生態，詳情請參照P224）。

誕生於亞洲並擴展至世界各地的兔子始祖

試著追溯兔子的祖先，可溯源至恐龍滅絕不久後。最古老的兔子化石來自於約5000萬年前，發現於蒙古與中國的地層。由此可判斷，兔子的祖先是誕生於亞洲而非歐洲。

現在的兔種可分為兔形目中的兔科與鼠兔科，人們已於約3000萬年前的亞洲地層中發現了與現在的鼠兔體型幾無二致的化石。

鼠兔科鼠兔屬出現於約500萬年前。已於北美洲與歐洲發現其化石，由此可知鼠兔屬的分布範圍是在約500～200萬年前期間擴展至北美洲與歐洲。

人們也在北美洲發現無數兔科的化石。順帶一提，約3800萬年前的兔子「古兔（*Palaeolagus*）」的骨骼與現今兔科的骨骼一模一樣。兔科成員是在逐步進化的過程中變得能夠到處蹦蹦跳跳。

穴兔是經由人類擴展至歐洲

一般認為，如今人類飼養作為寵物或家畜的家兔，祖先為歐洲穴兔。試著調查歐洲穴兔的古老紀錄，發現穴兔早在西元前1100年就已經出現在伊比利亞半島（現為西班牙與葡萄牙的領地）上。當時腓尼基人從地中海東岸進入伊比利亞半島之際，發現與其故鄉的動物蹄兔（hyrax）有幾分相似的穴兔。然而，自此又經過數百年後，也就是西元前750年以後的羅馬時代，人類才開始飼養兔子作為家畜。現有紀錄顯示，是羅馬人將穴兔帶回義大利，並開始飼養以作食物之用。

進入11～12世紀後，人們正式開始在修道院飼養穴兔。此後穴兔的飼育迅速普及，到了13世紀擴展至英國，15～16世紀則遍及全歐洲。很可能是因為穴兔易於飼養且毛皮與兔肉都很實用，才會在歐洲各國大受歡迎。

此外，就連如今已逐漸成為野生動物的穴兔，原本也是人類帶入該地並飼養作為家畜的兔子，逃跑後或為了狩獵而野放後倖存下來的。在毫無天敵的土地上，野兔的數量過度增加而引發田地遭毀等損害的情況亦不少見。

兔子的同類

＊兔形目

兔科

- **山兔屬**
  - 南非山兔
- **粗毛兔屬**
  - 粗毛兔
- **兔屬**
  - 白靴兔
  - 北極兔
  - 日本野兔
  - 雪兔
  - 白尾兔
  - 羚羊兔
  - 黑尾兔
  - 白側兔
  - 歐洲野兔
  - 草兔
  - 大草原野兔
  - 黃喉兔
  - 墨西哥黑兔
  - 東北兔
  - 印度野兔
  - 高原兔
  - 緬甸野兔
  - 藪兔
  - 中國野兔
  - 埃塞俄比亞高原兔
  - 非洲草原野兔
- **蘇門答臘兔屬**
  - 蘇門答臘兔
- **穴兔屬**
  - 穴兔
- **琉球兔屬**
  - 琉球兔
- **中非兔屬**
  - 藪岩兔
- **紅兔屬**
  - 納塔爾紅兔
  - 高地紅兔
  - 史氏岩兔
- **火山兔屬**
  - 火山兔
- **棉尾兔屬**
  - 水兔
  - 澤兔
  - 沙漠棉尾兔
  - 毛刷兔
  - 森林兔
  - 東部棉尾兔
  - 侏儒兔
  - 中墨林兔
  - 聖荷西林兔
  - 山棉尾兔
  - 墨西哥棉尾兔
  - 格雷森棉尾兔
  - 新英格蘭棉尾兔

鼠兔科

- **鼠兔屬**
  - 東北鼠兔
  - 斑頸鼠兔
  - 北美鼠兔
  - 灰鼠兔
  - 高山鼠兔
  - 紅鼠兔
  - 紅耳鼠兔
  - 高原鼠兔
  - 間顱鼠兔
  - 達烏爾鼠兔
  - 柯氏鼠兔
  - 草原鼠兔
  - 藏鼠兔
  - 蒙古鼠兔
  - 阿富汗鼠兔
  - 康塢鼠兔
  - 拉達克鼠兔
  - 狹顱鼠兔

入侵日本的路線會經過庫頁島或朝鮮半島

在日本也有「日本野兔」、「蝦夷鼠兔」、「蝦夷雪兔」、「琉球兔」以及「東北野兔」等野生兔子。

蝦夷鼠兔是於約160萬年前的冰河時期，由從庫頁島進入北海道的兔子進化而成。此外，雪兔的祖先亦於同一時期經由相同路線到達北海道。

日本野兔的祖先也一樣是在冰河時期來到日本的，牠們是從當時與日本陸地毗連的朝鮮半島擴散至本州、四國、九州與各地。除此之外，從約8000年前的化石可以判斷，當時的日本野兔體型比現在的還要大。

另一方面，琉球兔的外型則是與約1000萬年前的祖先幾乎一模一樣。其後腳較短而不太會跳躍。因此，一般認為琉球兔是「古兔亞科」在進化成現今兔子樣貌之前所殘存下來的後代。

投注數百年持續進行品種改良

人類在長年累月以來一直飼養兔子作為家畜並且不斷地反覆進行改良。直至17世紀為止，已經孕育出有著白子化、黑色、藍色、褐色、道奇色或黃色毛皮的各種兔子。

之後又分別為了食用肉、毛皮、毛髮或是賞玩等不同用途進行了品種改良，到了19世紀上半葉已培育出英國垂耳兔、喜馬拉雅兔與長毛種等品種。之後到了19世紀下半葉又進一步培育出小丑兔與黃褐兔，來到20世紀上半葉則出現藍眼白色、金吉拉兔、雷克斯兔、緞毛兔與波浪捲毛兔。

隨著這類品種的改良，兔子已不僅僅是家畜，也是愈來愈受歡迎的寵物。更有甚者，還被運用於動物療法，在老人照護設施等處協助長者復健，透過互相觸碰也有助於撫慰心靈。

建立母系社會並且群居生活

人類所飼養的兔子都有一個共同祖先：穴兔。兔子又分為鼠兔與野兔等，種類繁多，不過其中又以穴兔的性情較為溫順。一般認為之所以唯獨穴兔能在歐洲各地被廣泛飼育，是因為牠們容易親近人類而易於飼養。



繪於1801年的圖畫。貴族之間曾流行讓狗追逐兔子的遊戲。摘自1927年Edward Ash所著的《Dogs：Their History and Development》。

因此，各種家兔至今仍繼承著穴兔原本的習性。比如，挖洞。就連只養在室內的兔子有時也會用牠們的前腳在布料等柔軟物體上抓撓，做出如挖掘般的動作。這是穴兔以前在野外挖土築巢所餘留下來的影響。另外，兔子喜歡家具之間的空隙或小箱子等狹窄空間，也在在證明牠們曾長期居住在洞穴裡。

此外，兔子有強烈的領域意識，也是與會在巢穴周圍畫地盤的穴兔所共有的共通點。尤其是雄性家兔，會採取噴灑尿液的行動，或用下顎的臭腺在家中各處用力磨蹭，使其散發自己的氣味，以此宣示地盤主權。

更有甚者，家兔能學會定點如廁也是沿襲自穴兔的習性。穴兔傾向於在固定地點小便，為的是讓巢穴常保清潔。因此，只要讓如廁容器沾上尿味，家兔會更容易記住該處為排尿的地方。

此外，野生穴兔為了躲避天敵，白天都會待在巢穴內，到了傍晚或清晨才活躍起來。與人類共同生活的家兔中，有些會配合人類的生活作息，即便白天也精神奕奕，不過對兔子而言，白天本來是睡覺的時間。為了確保兔子能健康長壽，最好將環境打造成讓兔子能安靜而悠哉度過白天的樣子。

人類進行的品種改良培育出如今的兔子

昔日的穴兔之所以能夠演變成荷蘭垂耳兔或荷蘭侏儒兔等現在所見的家兔，是因為經過人類的品種改良。自羅馬時代開始飼育以來，兔子逐步被改良成人類所需要的樣貌。

舉例來說，大型的英國垂耳兔與佛萊明巨兔皆個性沉穩而易於飼育，是為了獲取更多食用肉而衍生出來的兔種。自從人類將兔子的毛皮用作衣料而開始追求更精美的毛皮後，便孕育出安哥拉兔，經過改良而可取得相對易於保養且美麗的毛皮。兔子進而作為寵物或伴侶動物而與人類一起生活後，人們開始追求更小型、親人且外觀可愛的兔子，故而又培育出荷蘭侏儒兔、荷蘭垂耳兔以及美國費斯垂耳兔等的小型種。

兔子俱樂部是為了改良並維護品種的組織

創建品種意味著要確立該品種獨有的特徵並獲得公認。並非單純嘗試配種就誕生的偶然產物。

人們讓具備人類所需之性質的兔子互相交配，並讓牠們的後代再行配種，投注漫長歲月逐步改良兔子的品種。因此，品種改良需要嫻熟的技術、豐富的知識與人力。兔子俱樂部便是以這三大因素為後盾來維護所培育出的純種兔。

兔子俱樂部是為了促進育種家彼此合作的組織，會支援已獲得公認之品種的繁殖作業，還會舉辦兔子展及啟蒙活動，志在提高純種兔的地位等。

美國家兔繁殖者協會（The American Rabbit Breeders Association）是全世界上規模最大的兔子俱樂部，俗稱ARBA。ARBA的總部設於美國，不過在日本、加拿大、泰國、新加坡與印尼等國皆有會員，會提供兔子相關的資訊，同時管理著已獲得公認的小型兔子俱樂部（俗稱專

利俱樂部，Charter Club）。關於各種純種兔的狀況皆有制定詳細的品種標準，並彙編於ARBA所出版的《Standard of Perfection》一書中。

倘若沒有這類兔子俱樂部的活動，好不容易培育出的品種也有可能消失殆盡，而各種兔子再度回歸為野生種。如今光是ARBA所公認的品種就多達51個（於2023年新增第52個），這也都要歸功於育種家以及將育種家集結起來的兔子俱樂部經年累月的努力。



兔子身體構造的基礎知識

身體各部位的說明

眼睛眼睛位於臉部的兩側，單眼可看到180度左右，雙眼則幾乎可環視360度。即便在昏暗中也能視物，以便於黎明或黃昏時分活動。然而，唯有正面可實現立體視覺。前方難以聚焦，因此似乎很難看清近物。

耳朵左右耳可分別活動，360度捕捉來自所有方向的聲音。具備絕佳聽力而可聽到遠處或細微的聲響。此處有許多細小血管通過，故可透過耳朵來調節體溫。

毛包覆皮膚的柔軟短毛被稱作底毛（under coat），用以保護底毛而較長且偏硬的毛則稱為護毛（guard hair）。毛的長度與生長狀況會依品種而異。此外，幼兔柔軟的毛被稱作「胎毛」，會隨著成長而換毛重長。

鼻子會頻頻抽動，有時甚至每分鐘達120次。具有相當優異的嗅覺，可以憑氣味感知距離並且區分敵我。但人類覺得「好聞」的香水味或烤肉味，對兔子而言會過於刺激，最好格外留意。



尾巴無論何種毛色的兔子，尾巴的內側均為白色。在求偶或是遇到敵人時，會豎起尾巴露出白色部分，用尾巴集中視線來吸引注意或趁機逃跑。此外，搖尾巴則是興奮的表現。緊張或開心時都會搖尾巴。

嘴巴兔子的味覺十分靈敏，據說能分辨出8000種味道。然而，即便是對身體有害的東西，只要看起來美味，牠們還是會吃下肚。共有28顆牙齒。會先用相當於門牙的銳利前牙咬下，再用後牙的臼齒磨碎食物。牙齒在一生中會不斷生長亦為兔子的一大特徵。


鬍鬚兔子的眼睛很難聚焦，所以會利用鬍鬚，即便在狹窄洞穴內也能藉其感測通道的寬度，或在黑暗中摸索時找到通道。此外，嘴巴上方的毛稱作觸毛，對觸碰十分敏感。

腳（前腳、後腳）前腳有5根、後腳有4根腳趾。前腳的構造短而強健，適合挖洞；後腳則是肌肉發達而擅長跳躍與奔跑。4隻腳皆無肉球，而是長滿茂密的毛。

內臟相較於全身的體型，牠們的心臟與肺臟偏小。相對的，腸胃等消化道十分發達。這就是為什麼即便不胖，肚子卻總是圓鼓鼓的。尤其是盲腸又粗又長，會產生富含維生素B群與蛋白質的盲腸便。

若假設兔子的體重為100%，骨骼占了8%。與貓的13%一比便知兔子的骨骼極輕，而且骨頭較薄而容易骨折，比如抱著時不小心摔落，或在籠內跳躍著地失敗，有時光是這樣就會骨折。因此抱著兔子時，最好是坐著比較令人放心。此外，兔子若往高處攀爬，跳下時也有可能造成骨折，最好格外留意。

骨骼



骨骼的名稱

1.門牙骨　2.上頜骨　3.下頜骨　4.頭蓋骨　5.第2頸椎　6.第7頸椎　7.第10頸椎
8.第6頸椎　9.骶骨　10.鎖骨　11.第5肋骨　12.胸骨　13.第13肋骨　14.肩胛骨
15.肱骨　16.尺骨　17.橈骨　18.腕骨　19.掌骨　20.指骨　21.髖關節（髂骨）
22.腓腸肌上的種子骨　23.大腿骨　24.膝蓋骨　25.脛骨　26.腓骨　27.跟骨
28.跖骨　29.腳趾骨　30.尾椎

公兔與母兔的分辨方式


直到出生後3個月左右為止，公兔的睪丸會隱藏在腹部中。因此兔子幼年時期的性別難辨。試著按壓生殖器周圍並讓前端延展開來，便可看出差異。公兔的生殖器呈圓筒狀且有個洞。只要從左右側推出便可看到陰莖；母兔的生殖器則貼近肛門附近，乍看之下是相連的。隨著性成熟後，公兔的睪丸便會日漸明顯而較容易分辨。



公兔　　母兔

兔子基本上都討厭被束縛。飼主出於覺得兔子可愛而抱著牠們，但是對於不習慣抱抱的兔子而言，被抱只會感到不適。
野兔屬於會被肉食性動物捕食的被掠食動物。因此一旦遭到束縛，就會覺得被抓住了、要被吃掉了而反感。
即便兔子不喜歡，在進行腹部梳理或餵藥等時候，都必須牢牢抱住並加以保定。只要確實保定，即使兔子暴走也無法任意動彈，便可避免受傷。話雖如此，若以不自然的姿勢保定或使勁壓制，可能會傷及兔子的身體。
下圖為兔子的外側肌肉圖。不妨透過此圖大致掌握兔子肌肉的連接狀態，以便用自然的姿勢來加以保定。

肌肉



肌肉的名稱

1.上淺盾耳肌　2.下淺盾耳肌　3.額肌　4.眼輪匝肌　5.顴肌
6.提上唇肌　7.犬齒肌　8.提上唇鼻翼肌　9.鼻肌　10.口輪匝肌
11.頦肌　12.頰肌　13.頰骨耳肌　14.咬肌　15.胸骨舌骨肌
16.頸腹側鋸肌　17.肩胛橫突肌　18.鎖骨後頭底肌　19.三角肌的肩峰部位　20.肱三頭肌
21.肱肌　22.橈側伸腕肌　23.伸指總肌　24.指外側伸肌　25.尺側屈腕肌
26.升胸肌　27.腹外斜肌　28.腓腸肌　29.股二頭肌　30.半腱肌
31.鼻骨大腿肌（外展前小腿肌）　32.淺臀肌　33.闊筋膜張肌　34.背闊肌
35.大圓肌　36.三角肌的肩胛棘部位　37.斜方肌　38.頭夾肌

體型的說明

ARBA所公認的所有品種皆根據各別的體型特徵分為6大類。只要觀察分屬各組的品種，便可得知培育之目的。本章節將介紹各種類型的特徵，以及各品種所符合的類型。

半拱型
Semi Arch Type

形似曼陀鈴琴倒扣的形狀，因此又稱作曼陀鈴型。此類型大多為超大型品種，培育作為食用肉或毛皮之用。

■品種

美洲兔、比華倫兔、英國垂耳兔、佛萊明巨兔、巨型金吉拉兔

■解說

軀幹極長，頂線（top line，從側面看為頸後至臀部的線條）從頸後至肩部為平坦狀，腰部至臀部達到最高點，勾勒出圓弧曲線並延伸至尾巴根部。從側面來看，形狀就像一把倒扣的樂器曼陀鈴，因此又稱作曼陀鈴型。展示姿勢（參照P216）應讓前腳位於眼睛正下方，後腳的趾尖與臀部前部保持在一條直線上。為了更仔細觀察特殊類型的特徵，允許有些品種在擺好展示姿勢後可自然地活動（測量英國垂耳兔的耳朵長度等時候）。



袖珍型
Compact Type

大多為身體嬌小、袖珍且可愛的品種，很適合當寵物。

■品種

美國費斯垂耳兔、英國安哥拉兔、標準金吉拉兔、道奇兔、侏儒海棠兔、佛州大白兔、夏溫拿兔、拉拿兔、迷你垂耳兔、迷你雷克斯兔、波蘭兔、銀兔

■解說

比起圓弧型（P19）的兔子，體重較輕且身體較短。有些品種的肩部高度稍低於腰部，因此頂線只有微幅的圓弧曲線。從側面來看，肩部至腰部方向逐漸變窄或幾乎等高。若從上方觀察身體，有些情況下會從腰部往肩部方向逐漸變窄，或腰部與肩部等寬，這些全清楚記載於各品種的審查標準中。展示姿勢應讓前腳位於眼睛正下方，後腳的趾尖與臀部前部保持在一條直線上。此外，讓身體擺出極端蜷縮的姿勢或是任兔子四處活動都是不恰當而不被允許的。



圓弧型
Commercial Type

大多為中型乃至大型的品種，體型豐腴而蓬鬆。除了作為肉食之用外，此類型多是為了毛髮或毛皮而培育出來的品種。

■品種

法國安哥拉兔、巨型安哥拉兔、緞毛安哥拉兔、海棠兔、香檳兔、加州兔、肉桂兔、美國金吉拉兔、奶油兔、法國垂耳兔、小丑兔、紐西蘭兔、柏魯美路兔、雷克斯兔、美洲黑貂兔、緞毛兔、銀狐兔、銀貂兔

■解說

在ARBA的品種中，屬於中等的體長且身高與體長相等。頂線於腰部附近達到最高點。若從上方觀察身體，後半身往肩部方向逐漸變窄。格外重視分量十足的身體與結實的豐腴程度。展示姿勢應讓前腳位於眼睛正下方，後腳的趾尖與臀部前部保持在一條直線上。讓身體擺出蜷縮或延展的姿勢都是不恰當的。



圓柱型
Cylindrical Type

始於喜馬拉雅兔的種類，會擺出圓柱狀的獨特展示姿勢。



全拱型
Full Arch Type

此類型具有一定高度的拱狀體型，體態甚是優美。在展覽中，評審會讓牠們在台上奔跑來觀察步態。

■品種

比利時野兔、布列塔尼亞小兔、巨型格紋兔、英國斑點兔、維蘭特兔、黃褐兔、侏儒蝴蝶兔

■解說

拱形線條始於頸部根部，經過肩部、胸部與腰部後，延伸至尾巴根部，曲線圓潤流暢而優美。大多數品種的身高比體寬高出許多。若從上方觀察身體，後半身往肩部方向逐漸變窄。會讓布列塔尼亞小兔以外的品種在審核台上自然地奔跑來審查步態。

高頭山型
High Head Mount Type

與袖珍型相似，但此類型的頭部位會於肩部的高處。

■品種

荷蘭垂耳兔、澤西長毛兔、荷蘭侏儒兔、獅子兔

■解說

體重輕而體型短，與袖珍型相似，但頭部緊貼於肩部較高處。這種頭部的連接方式取決於肩部構造，不同品種的頭部位置各異。大部分的品種胸部較寬。

■品種

喜馬拉雅兔、捷克霜紋兔

■解說

頂線筆直，不會呈拱狀或是高高隆起。若從上方觀察身體，呈筆直圓柱狀的體型會較為理想。

展示姿勢應讓前腳與眼睛位置一致，延展身體，後腳與腳跟平放在地板上。

兔子大小的比較



兔子的毛色

在ARBA的分類中，兔子的毛色是根據品種分為兩大類，稱作「一般色系（group）」與「變化色系（variety）」。在兔子展上便是依各個品種分成一般色系與變化色系來進行審查。

- **一般色系：範圍比變化色系還要廣的分類。有幾個變化色系是依毛色紋路（純色、野鼠色等）來分組。**
- **變化色系：根據品種依毛色分類，亦為一般色系之一。**

一般色系

純色 Self
全身、頭部、前腳、後腳與尾巴的顏色皆同。不會出現麻紋色、野鼠色、漸變色或日晒色等紋路。

漸變色 Shaded
基礎色逐漸發生由深至淺變化的毛色。深色會出現在背部、頭部、耳朵、尾巴與前後腳，從身體往腹部逐漸變淡。

野鼠色 Agouti
1根毛明顯分成3色或是3色以上。通常毛根為深岩灰（深鼠色），另外2種以上的顏色則在毛上深淺交錯出現。

日晒色 Tan Pattern
頭部、背部、胸部、體側、尾巴上側、耳後、後腳與前腳的前側為公認色，與其他部位毛髮形成顏色上的對比。

碎斑色 Broken
以白色為基礎色，各個品種的公認色則呈斑狀紋路。雙耳、雙眼周圍與鼻子有顏色較為理想。大多數品種的標準為白色之外的顏色，比例是高於10%但低於50%。

白斑點 Pointed White
身體為純白色，只有清晰的黑色或紫丁香色斑紋。眼睛顏色則因粉紅色虹膜而瞳孔呈紅色。

麻紋色 Ticked
毛底部顏色（毛根的顏色）與表面顏色是截然不同的單色，或毛尖顏色迥異的護毛（外層毛）覆蓋全身。

其他色系（AOV）
Any Other Variety
不屬於其他任何色系的體色。僅出現在荷蘭侏儒兔身上。

廣義色 Wide Band
相同的色調遍布於全身、頭部、耳朵、尾巴與腿部。淡色分布在眼睛周圍、耳朵內側、尾巴下方、下顎與腹部。

■ 歸類為變化色系的品種
美洲兔、美洲黑貂兔、巨型安哥拉兔、比利時野兔、比華倫兔、海棠兔、布列塔尼亞小兔、加州兔、香檳兔、巨型格紋兔、